

Rhodiola (rozchodnice růžová, rodiola, zlatý kořen) –
bylinné kapky (tinktura) 50ml



Kognitivní a duševní výkonnost. Krevní oběh. Normální trávení. Fyzický výkon a kondice.
Antioxidant. Adaptogen – nervový systém. Únava – stres. Srdce a cévní systém – oxydace.
Cena základní 199,00 Kč
Prodejní cena se slevou
CENA (S DPH): 149,00 Kč
Sleva

[Ask a question about this product](#)

Výrobce [Bylinné kapky, s.r.o.](#)

Rhodiola (rozchodnice růžová) (bylinná tinktura - Pavlovy bylinné kapky). Přírodní bylinný extrakt z kořene léčivé rostliny rozchodnice růžové (rhodioly) pro adaptogenní účinky na nervový systém, pro fyzický výkon a kondici a při únavě a stresu. Patří mezi adaptogeny.

Rozchodnice růžová (zlatý kořen) (Rhodiola rosea, čeleď tlusticovité - Crassulaceae, SK: Rozchodnica ružová). Rozchodnice je adaptogen, který některými svými účinky předčí i žen-šen. Působí na sluchový nerv, krevní obraz, odstraňuje únavu...

Zdravotní tvrzení týkající se této léčivé rostliny ve formulaci předložené Evropské komisi ke schválení (on hold): Kognitivní a duševní výkonnost. Krevní oběh. Normální trávení. Fyzický výkon a kondice. Antioxidant. Adaptogen - nervový systém. Únava - stres. Srdce a cévní systém - okysličení.

Nařízení ES 1924/2006 o zdravotních tvrzeních a 1169/2011 o léčebných tvrzeních nám neumožňuje na těchto stránkách uvádět více informací k této léčivé rostlině. Více informací získáte ze seriózních volně dostupných zdrojů na internetu a z kvalitní literatury.

Složení tinktury: velejemný melasový ethanol 40%, léčivá rostlina rozchodnice růžová.

Výrobce: Bylinné kapky, s.r.o., ČR. Doplněk stravy - neředitelná tinktura s vysokým obsahem přírodních účinných látek z nejkvalitnějších léčivých rostlin.

Nenahrazuje pestrou stravu. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávku. Neskladujte na přímém slunci. Případný zákal není na závadu.

Doporučená denní dávka: 3x denně 20 kapek, večerní dávku aplikujte nejméně 2 hod před spánkem. Maximální bezpečná denní dávka: 3x denně 40 - 60 kapek. Z důvodu obsahu alkoholu nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.

Kontraindikace: autoimunitní onemocnění.

Omezení užívání:

neužívat dlouhodobě (max. 6-8 týdnů)

Ušní kapky: I z této lihové tinktury se dají připravit účinné a bezpečné ušní kapky při různých zánětech jako je zánět zevního zvukovodu či středního ucha či při nemocech sluchového nervu. Jeden díl tinktury Rhodiola smícháme ve sterilním odměrném válci se čtyřmi díly fyziologického roztoku a protřepeme. Nalejeme do sterilní skleněné lékovky s kapátkem a kapeme 3x denně do ucha, případně namáčíme a aplikujeme ušní smotky. Trvanlivost je dostatečná po celou dobu aplikace - až do odeznění potíží. Fyziologický roztok je možno nahradit destilovanou vodou z lékárny či převařenou přefiltrovanou vodou. Vždy je podmínkou sterilita při všech postupech.

Poznámka k ceně výrobku - cena za 100 ml tinktury: 280 Kč.

OVZ-35.1-10.10.2012-1133

Pokud není na etiketě přípravek uveden jinak, užíváme tinktury od výrobce Bylinné kapky takto:

děti od 3 let (pokud není na etiketě podávání dětem výslovně zakázáno) 3x denně podáváme do vody či čaje tolik kapek, kolik je jim let (tedy například u osmiletého dítěte 3x denně 8 kapek)

přípravky doporučujeme podávat minimálně 15 minut před požitím nápoje či stravy

při podávání více druhů přípravků doporučujeme odstup také 15 minut mezi jednotlivými přípravky

V případě potřeby je možné zvýšit denní dávku u většiny tinktur až na 3 x 35 kapek. Bývá to vhodné zejména u lidí s nadváhou, případně pokud se účinek neprojeví dostatečně rychle.

U akutních onemocnění se dostávají výsledky většinou v řádu několika hodin až dnů, stačí tedy jedno 50 ml balení přípravku. Chronické stavy ustupují pomaleji, první výsledky se většinou dostávají po několika týdnech či měsících. Zde je třeba 2 až 6 balení přípravku.

Obvyklá jednotlivá dávka 20 kapek obsahuje zhruba 0,4 g alkoholu. Při předpokládané rychlosti odbourávání 1 g/10 kg tělesné váhy za hodinu a předpokládané hmotnosti klienta 60 kg vychází celková doba odbourávání alkoholu po užití jedné dávky na cca 4 minuty.

Tinktura je možné po naředění vodou 1:1 použít také k potírání a k obkladům. Vmícháním tinktur do vhodného mastového základu (např. ambiderman) v poměru 1 : 3 rychle získáme mast z potřebné léčivé rostliny.
