

## Topinambur Inulin 60 tablet



Inulin napomáha vstrebávaní vitamínú a minerálních látok organizmem, zvlášťe Ca, Fe, Zn, Mg a Cu. Pravidelné užívání inulinu snižuje hladinu krevního cukru.

Складні NoenBase® №5,00 Kč

Prodejní cena se slevou

CENA (S DPH): 245,00 Kč

Sleva

[Ask a question about this product](#)

Вýrobce [Golden Pharm](#)

---

**Dopis**ěk stravy s Inulinem 60 tablet po 510 mg  
Prebiotikum z Topinamburu (Slunečnice hlízkatá) 60 tablet  
Přirozená podpora trávení a střevní mikroflóry - až 55 % inulinu!

**Inulin** je rozpustná vláknina, která není štěpena střevními enzymy (amylázou) a díky tomu se dostává až do tlustého střeva, kde upravuje obsah vody ve stolici a tím i pravidelnost a konzistenci stolice. Inulin jako významné prebiotikum je zdrojem energie pro symbiotické střevní bakterie a tím podporuje růst a aktivitu střevní mikroflóry,

**Topinambur** obsahuje značné množství železa, křemíku, zinku, hořčíku, draslíku a magnézia, vitamíny C, PP, B1, B2 a též množství látek bílkovinného charakteru, shodných ve své stavbě s bílkovinami brzlíku (jeden ze zásadních orgánů imunitního systému), což přispívá schopnosti organismu regulovat zrání a aktivitu buněk imunitní soustavy.

Ke skutečné proslulosti topinamburu přispěl objev inulinu v jeho hlízách. Hlízy topinamburu obsahují téměř 20% této látky a šlechtěné odrůdy ještě mnohonásobně větší množství. Inulin, který se dostane do žaludečního a střevního traktu, se mění na fruktózu a ta se vstřebává do krve. Fruktóza, kolující v krvi, má schopnost účastnit se těch samých metabolických procesů, jako glukóza, přičemž ji dokáže plnohodnotně nahradit v těch situacích, kdy glukózu buňky nejsou schopny využít. Takové situace nastávají především u osob, trpících cukrovkou.

Přitom inulin napomáhá vstřebávání vitamínů a minerálních látek organismem, zvláště Ca, Fe, Zn, Mg a Cu. Pravidelné užívání inulinu snižuje hladinu krevního cukru.

Pro ty, kteří chtějí:  
postarat se o zdravé trávení a střevní mikrobiom  
podpořit přirozenou imunitu  
zlepšit metabolismus glukózy a lipidů

**Složení:** Topinambur - prášek (*Helianthus tuberosus*) (obsah inulinu 55 %), protispěkové látky: koloidní oxid křemičitý, stearát vápenatý. Bez GMO.

Denní dávka: 6 tablet.

Denní dávka obsahuje:

Prášek topinamburu - 1 tableta (%RHP) - 500 mg/6 tablet (%RHP) - 3000 mg

z toho inulin - 1 tableta (%RHP) - 275 mg/6 tablet (%RHP) - 1650 mg

RHP % doporučeného denního příjmu

Nutriční hodnota na 100 g

Bílkoviny - 4,2 g,

tuky - 0,1 g,

sacharidy - 65,72 g

Energetická hodnota (kalorická hodnota) na 100 g: 270,74 kcal/1128,93 kJ

**Doporučené použití:** Dospělí 2 tablety 1 - 3x denně před nebo během jídla.

Nepřekračujte doporučenou porci ke konzumaci. Doplnky stravy nemohou být používány jako náhrada pestré stravy. Udržování normálního zdravotního stavu vyžaduje pestrou výživu a vedení zdravého životního stylu.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost složek, nepoužívejte těhotnými a kojícími ženami.

Uchovávejte v obalech výrobce při teplotě +15°C až +25°C na místě chráněném před přímým slunečním zářením s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 85 %. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Čistá hmotnost: 30,6 g

Norma systému řízení bezpečnosti potravin ISO 22000. Certifikát systému řízení kvality HACCP.

---

