

WPA01.9-2069 - jingui shenqi tang

Doplňěk stravy

60 tablet á 300 mg v jednom balení

koncentrace 5 : 1

1 tableta odpovídá cca 1,5 g sušených bylinek

1 balení odpovídá cca 90 g sušených bylinek

Pro **belgicko-nizozemskou** společnost **Sinecura** produkty vyrábí Kaiser Pharmaceutical Taiwan, firma se 40letou tradicí výroby kvalitních bylinných přípravků.

Dávkování: Užívá se 2 - 6 tablet denně. Tablety je nejlépe užívat na lačný žaludek - 15 minut před jídlem a důkladně zapít čajem nebo vodou.

Nejmodernější technologie výroby umožňující Kaiseru šetrné zpracování bylin tradičním vodním vývarem jsou vhodně doplněny přímo o Kaiserem vyvinuté a patentované zařízení pro jímání éterických látek během varu. Takto zachycené jemné a prchavé substance se následně vracejí do koncentrátu před prováděním granulace. Samozřejmostí je autentizace surovin pomocí TLC a HPLC.

Produkty **Sinecura** podléhají několikanásobné kontrole kvality (při příjmu bylin, po výrobě, při přijetí ve společnosti Sinecura vč. testů na 200+ pesticidů, namátkové kontrolní rozbory prováděné PRAGONem).

U popisů bylinných doplňků stravy bohužel nenaleznete podrobnosti týkající se případných možností jejich podpůrného využití v rámci celostních přístupů k podpoře organismu. Prodejciům sdělování těchto informací vícenásobně zakazuje nejen unijní, ale i česká legislativa, aniž by však pro poučení a blaho občanů zabezpečila náhradní informační kanál. Nezbyvá nám, než Vás odkázat na jiné zdroje, jako jsou např. specializovaní výživoví poradci, knihy, časopisy, databáze vědeckých článků a důvěryhodné stránky na internetu.

Skladujte v suchu při teplotě do 25°C.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Výrobek nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Účinky pokroutek dle tradiční čínské medicíny

- zahřívá a doplňuje jang ledvin (yvenbu shenyang)

Tradiční čínské kombinace

- s XLA4.9 (guizhi fuling wari) u gynekologických hmot (fibroidy, endometrióza) z prázdnoty jangu ledvin

- s WLH3.9 jako prevenci nachlazení u silně zimomřivých osob

Účinné složky

Cinnamomi cortex (rougui, kůra skořicovníku), Rehmanniae radix praeparata (shudihuang, oddenek rehmanie), Corni fructus (shanyurou, plod dřínu), Dioscoreae rhizoma (shanyao, oddenek dioskorey), Moutan cortex (mudanpi, kůra kořenů pivoňky), Poria cocos (fuling, sklerocium pórnatky), Alismatis rhizoma (zexie, oddenek žabníku).
